

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/accesoriu-cu-menghin-rotativ-atomstack-r1-pro-p-512.html>



Accesoriu cu menghină rotativă Atomstack R1 Pro

Preț brut	1 769.00 Lei
Preț net	1 461.98 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	00A5
Codul producătorului	R3-Pro-A
Producător	Atomstack

Descrierea produsului

Accesoriu cu menghină rotativă pentru forme neregulate Atomstack R1 Pro



Caracteristici principale:


1. Multifuncționalitate: Cu ajutorul accesoriului rotativ AtomStack R1 Pro, gravura cilindrică poate fi realizată pe cutii de conserve, bețe rotunde din lemn etc. (1-130 mm); obiecte cu forme speciale: cupe cu mânere, cilindri în formă, etc.; sfere: mingi de baseball, bile de sticlă, mingi de tenis de masă și alte sfere pur rotunde (4-200 mm); obiecte inelare: inele, brățări, etc. (4-130 mm);


2. Instalare simplă: fiind un instrument de prindere profesional adaptat la dispozitivele de gravură cu laser, accesoriul R1 este gata de utilizare imediat ce este scos din cutie, fără a fi nevoie de o instalare complicată, și poate fi conectat rapid la un computer;

3. Siguranță și stabilitate: accesoriul rotativ este fabricat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, iar prinderile sunt realizate din alamă de înaltă duritate, garantând o utilizare puternică și fiabilă și împiedicând alunecarea pieselor prelucrate;

4. Precizie și viteză mare: Susținută de un motor cu cuplu mare, viteza maximă de gravare poate ajunge la 6000 mm/min, iar precizia de gravare este de 0,1 mm;

5. Adaptabilitate ridicată: Accesoriul rotativ R1 Pro poate fi conectat la toate dispozitivele de gravură AtomStack, Ortur, NEJE, xtool și altele;





Date tehnice:

Marca: AtomStack

Dimensiunea mașinii: 300x101x122mm

Gama de prindere: Cilindru: 1-130mm Sferă: 4-200mm Inel: 4-130mm

Viteza maximă de gravură: 6000mm/min

Precizia gravurii: 0,1mm

Greutatea obiectelor gravate: 6000mm/min poate susține obiecte de până la 1.5KG | 1800mm/min poate susține obiecte de până la 10KG cu suport de ventuză

Unghi de rotație: 0-90°

