

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-1144g-960l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-192.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 1144G 960L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>69 699.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>57 602.48 Lei</b>
----------	----------------------

Preț anterior	<b><del>70 999.00 Lei</del></b>
---------------	---------------------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
---------------------	----------------

Număr de catalog	<b>10223</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-960-1144G</b>
----------------------	-----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

**Curățător cu ultrasunete 1144G 960L cu separator de ulei**



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, asigurând o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, ceea ce garantează o curățare eficientă a tuturor obiectelor, având un efect de spălare satisfăcător.**

**Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și de materialul din care sunt fabricate, adaptându-se astfel nevoilor individuale.**

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil între 1 și 99 de minute.**

**Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp cu reconfigurările.**

**Temperatura de operare poate fi setată între 0 și 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 27000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvență ultrasunete:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitate rezervor:** 960 L
- **Temporizator:** 1~99 min. reglabil
- **Temperatură:** 0 ~ 80°C reglabilă
- **Alimentare:** AC380V 3 faze, 50Hz
- **Putere ultrasunete:** 0~7200 W reglabilă, 144 capete ultrasunete
- **Putere de încălzire:** 27000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 1200 x 1000 x 800 mm (L x l x H)
- **Dimensiuni exterioare:** 2000 x 1650 x 1360 mm (L x l x H)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manualul utilizatorului**
- **Cablul de alimentare**

