

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-240g-77l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-184.html>



Aparat curățare cu ultrasunete 240G 77L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	21 790.00 Lei
Preț net	18 008.26 Lei
Preț anterior	21 990.00 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Număr de catalog	10218
Codul producătorului	UCJP-77-240G
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete 240G 77L cu separator de ulei



Este realizat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.

Transdusoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, ceea ce face curățarea tuturor obiectelor foarte eficientă și garantează un rezultat satisfăcător al spălării.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală vă permite să ajustați ușor parametrii precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate.

Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 de minute.

Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp cu reconfigurările.

Temperatura de operare poate fi setată între 0 și 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.





Parametri tehnici:

- **Frecvență ultrasunete:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil perforat SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 77 L
- **Temporizator:** 1~99 min reglabil
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C reglabilă
- **Alimentare:** Curent alternativ 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Putere ultrasunete:** 0~1200 W reglabilă, 24 capete de ultrasunete
- **Putere de încălzire:** 3000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 550 x 400 x 350 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni externe:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



Setul include:

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual utilizator**
- **Cablul de alimentare**

