

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-300g-99l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-187.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 300G 99L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>22 149.00 Lei</b>
Preț net	<b>18 304.96 Lei</b>
Preț anterior	<b>22 299.00 Lei</b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
Număr de catalog	<b>10214</b>
Codul producătorului	<b>UCJP-99-300G</b>
Producător	<b>MTechnic</b>

Descrierea produsului

### Curățător ultrasonic 300G 99L cu separator de ulei



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transductoarele industriale utilizate în curățătorul ultrasonic sunt de cea mai înaltă calitate, ceea ce asigură o curățare foarte eficientă și un efect de spălare satisfăcător.**

**Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate.**

**Curățătorul ultrasonic este echipat cu un temporizator reglabil între 1 și 99 de minute.**

**Dispune de o funcție de memorizare a setărilor, astfel că nu trebuie să le resetezi de fiecare dată.**

**Temperatura de operare poate fi reglată între 0 și 80 de grade Celsius, iar rezistența de 3000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru aplicații industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Material rezervor:** Oțel inoxidabil SUS304
- **Material carcasă:** SUS304
- **Capacitate rezervor:** 99 L
- **Temporizator:** 1~99 Min. reglabil
- **Temperatură:** 0 ~ 80°C reglabil
- **Alimentare:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Putere ultrasonică:** 0~1500 W reglabil, 30 transductoare
- **Putere încălzire:** 3000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 550 x 450 x 400 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni externe:** 820 x 630 x 850 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual utilizator**
- **Cablu de alimentare**

