

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-360g-135l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-185.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 360G 135L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>25 699.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>21 238.84 Lei</b>
----------	----------------------

Preț anterior	<b>25 999.00 Lei</b>
---------------	----------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
---------------------	----------------

Număr de catalog	<b>10219</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-135-360G</b>
----------------------	----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

**Curățător cu ultrasunete 360G 135L cu separator de ulei**



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce asigură o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transductorii industriali utilizați în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, astfel încât curățarea tuturor obiectelor este foarte eficientă, având un efect de spălare satisfăcător.**

**Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglementare digitală vă permite să ajustați cu ușurință parametrii precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, pentru a satisface nevoile individuale.**

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 de minute.**

**Acesta dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp regăsindu-le.**

**Temperatura de funcționare poate fi reglată între 0 și 80 grade Celsius, iar încălzitorul de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, garantând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Material rezervor:** Oțel inoxidabil presat SUS304
- **Material carcasă:** SUS304
- **Capacitate rezervor:** 135 L
- **Temporizator:** 1~99 min. reglabil
- **Temperatură:** 0 ~ 80°C reglabilă
- **Alimentare:** AC380V 3 faze 50 Hz
- **Putere ultrasunet:** 0~1800 W reglabilă, 36 capete de sunet
- **Putere încălzire:** 4500 W
- **Dimensiuni rezervor:** 600 x 500 x 450 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni externe:** 860 x 760 x 800 mm (L x l x h)
- **Standard de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual de utilizare**
- **Cablul de alimentare**

