

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-ps30-al-pentru-viniluri-p-158.html>

## Aparat curățare PS30 AL - pentru viniluri

Preț brut	<b>1 959.00 Lei</b>
Preț net	<b>1 619.01 Lei</b>
Preț anterior	<b>2 399.00 Lei</b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>24 de ore</b>
Număr de catalog	<b>10169</b>
Codul EAN	<b>3182458105524</b>
Producător	<b>MTechnic</b>

### Descrierea produsului

#### Dispozitiv de curățare pentru discuri PS30 AL

Curățătorul cu ultrasunete menționat mai sus este un dispozitiv indispensabil pentru colecționari și audiophile care apreciază sunetul unic al vinilurilor, care sunt încă foarte răspândite, și doresc să aibă grijă corect de starea discurilor lor.

Curățarea manuală a **vinilurilor** poate fi oboseitoare și este greu de curățat temeinic canelurile doar cu un șervețel sau o perie.

**Curățătorul cu ultrasunete economisește energie**, datorită atașamentului rotativ, curățarea devine foarte ușoară și eficientă.


Cel mai important lucru este că procesul de curățare nu afectează calitatea sunetului. Fixăm discurile, turnăm apă cu detergent și, după câteva minute, discurile noastre sunt complet curate.


În plus, **setul include accesorii utile** pentru susținerea procesului de curățare a discurilor.

**Curățătorul cu ultrasunete PS 30AL se remarcă prin transductori izolați, care asigură o siguranță suplimentară în timpul utilizării aparatului. Diametrul mare al transductoarelor permite o curățare mai eficientă și crește eficiența. Șaiba este fabricată din oțel de înaltă calitate. Putem ajusta timpul de funcționare și temperatura, ceea ce ne oferă un control complet asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt vizibili pe ecranul LCD. Putem ajusta și puterea prin butonul rotativ.**

#### Principiul curățării cu un curățător cu ultrasunete:

Lichidul din curățătorul cu ultrasunete ajunge la toate zonele inaccesibile curățării mecanice. Prin acțiunea ultrasunetelor, se formează bule microscopice în lichid care, explodând pe pereții elementului curățat, îl curăță temeinic. Eficiența curățării este sporită atunci când elementul este plasat cât mai aproape de generatoarele de ultrasunete.





---

#### **Procesul de curățare a vinilurilor:**

**Primul pas:** Puneți mașina pe o masă orizontală, conectați-o la rețeaua electrică, plasați suportul complet pe partea din spate a aparatului și fixați-l cu două șuruburi.


**Al doilea pas:** Înainte de a introduce discurile, desfaceți piulița, puneți garnitura albă, introduceți discurile, puneți din nou garnitura albă și strângeți piulița, introduceți baza de jos și fixați-o.

**Al treilea pas:** Turnați apă în rezervor și scufundați jumătate din disc în apă. Nu utilizați soluții de curățare a discurilor. Conectați suportul la adaptor. Discursul se va învârti când suportul este activat.

**Al patrulea pas:** Porniți curățarea cu ultrasunete, setați timpul pe 12-15 minute, uscați discul după curățare și ascultați dacă este zgomotos. Dacă nu, înseamnă că timpul de curățare este suficient. Setați temperatura la 35°C.

**Al cincilea pas:** Ridicați accesoriul în poziția cea mai înaltă. Lăsați-l să se rotească timp de aproximativ 5-10 minute după curățarea cu ultrasunete pentru a îndepărta apa rămasă.

**Al șaselea pas:** Uscați discurile după curățare pe rafturi. Discursurile pot fi uscate cu un uscător de păr (tip plastic) sau cu o perie.



---

#### Specificații tehnice:

- Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz
- Puterea ultrasunetelor: 180 W
- Durata ciclului: 1-30 min
- Dimensiuni ale șaibei (LxPxA): 330x180x270 mm
- Capacitate rezervor: 6 L
- Puterea de încălzire: 200 W
- Interval de temperatură: 20-80 °C
- Ventil de evacuare: Da
- Peso: 8 kg

- 
- **Alimentare: 230V AC50Hz**

---

**Setul include:**

- **Suport pentru uscare**
- **Suport cu ax rotativ**
- **Furtun de cauciuc**
- **Perie + Șervețel de lustruire**
- **Șurubelniță**

