

datele actuale pentru ziua: 21-05-2026 00:01

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-180st-53l-p-131.html>



## Aparat de curățare cu ultrasunete 180ST 53L

Preț brut	<b>8 809.00 Lei</b>
Preț net	<b>7 280.17 Lei</b>
Preț anterior	<b>9 019.00 Lei</b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>24 de ore</b>
Număr de catalog	<b>10054</b>
Codul producătorului	<b>UCJP-53-180ST</b>
Codul EAN	<b>3561831310203</b>
Producător	<b>MTechnic</b>

Descrierea produsului

### Curățător cu ultrasunete JP180ST 53L



**Șaiba este fabricată din oțel inoxidabil și sudată manual cu argon, asigurând o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de **cea mai înaltă calitate**, ceea ce face curățarea tuturor obiectelor extrem de eficientă, garantând un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt făcute, adaptându-se astfel nevoilor individuale.



---

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 minute .**

**Dispune de o funcție de memorie a setărilor, astfel încât nu va trebui să pierdeți timp cu resetările.**

**Temperatura de funcționare poate fi reglată între 0 și 80 grade Celsius, iar rezistența de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

**Respectă standardele stricte pentru dispozitivele de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**

---



---

**Parametri tehnici:**

- **Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz**
- **Material rezervor: Oțel inoxidabil SUS304 perforat**
- **Material carcasă: SUS304**
- **Capacitate rezervor: 53 L**
- **Temporizator: 1~99 min. reglabil**
- **Temperatură: 0 ~ 80°C reglabilă**

- 
- **Alimentare: 200 ~ 240 V AC, 50 Hz**
  - **Putere ultrasunete: 0~900 W reglabilă, 18 transductoare**
  - **Putere încălzire: 1500 W**
  - **Dimensiuni rezervor: 500 x 350 x 300 mm (L x l x h)**
  - **Dimensiuni exterioare: 680 x 530 x 700 mm (L x l x h)**
  - **Standarde de calitate: CE & RoHS & ISO9001**

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Țeavă**
- **Manualul utilizatorului**
- **Cablu de alimentare**