

datele actuale pentru ziua: 02-06-2026 20:02

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-240st-77l-p-132.html>



Aparat de curățare cu ultrasunete 240ST 77L

Preț brut	10 539.00 Lei
Preț net	8 709.92 Lei
Preț anterior	10 799.00 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10055
Codul producătorului	UCJP-77-240ST
Codul EAN	3641838310205
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător ultrasonic JP240ST 77L



Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil și sudate manual cu argon, ceea ce asigură o durabilitate extraordinară în timpul utilizării.

Traducerea este continuată mai jos...

Detaliile tehnice și restul textului continuă în aceeași manieră. Transductorii industriali utilizați în curățătorul ultrasonic sunt de **cea mai înaltă calitate**, astfel încât curățarea tuturor obiectelor este foarte eficientă, obținând un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală vă permite să ajustați cu ușurință parametri precum puterea ultrasonică, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt făcute, satisfăcând nevoile individuale.



Curățătorul ultrasonic este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 de minute.

Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât nu va trebui să le ajustați de fiecare dată.

Temperatura de funcționare poate fi reglată în intervalul de 0 - 80 grade Celsius, iar încălzitorul de 3000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în orice condiții pentru scopuri industriale.



Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz**
- **Material rezervor: oțel inoxidabil presat SUS304**
- **Material carcasă: SUS304**
- **Capacitate rezervor: 77 L**
- **Temporizator: reglabil de la 1 la 99 de minute**
- **Temperatură: reglabilă între 0 și 80°C**

-
- **Alimentare:** curent alternativ 200 ~ 240 V, 50 Hz
 - **Putere ultrasonică:** 0~1200 W reglabilă, 24 capete acustice
 - **Putere de încălzire:** 3000 W
 - **Dimensiuni rezervor:** 550 x 400 x 350 mm (L x l x h)
 - **Dimensiuni exterioare:** 730 x 580 x 770 mm (L x l x h)
 - **Standard de calitate:** CE & RoHS & ISO9001

Setul include:

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Manual utilizator**
- **Cablu de alimentare**