

datele actuale pentru ziua: 07-07-2026 21:05

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-480st-175l-p-134.html>

## Aparat de curățare cu ultrasunete 480ST 175L



Preț brut	<b>19 409.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>16 040.50 Lei</b>
----------	----------------------

Preț anterior	<b>20 399.00 Lei</b>
---------------	----------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>24 de ore</b>
---------------------	------------------

Număr de catalog	<b>10057</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-175-480ST</b>
----------------------	-----------------------

Codul EAN	<b>3505832314266</b>
-----------	----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

### Curățător cu ultrasunete JP480ST 175L



**Șaiba este fabricată din oțel inoxidabil și sudată manual cu argon, asigurând o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transdusoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete** sunt de **cea mai înaltă calitate**, astfel încât curățarea tuturor obiectelor se face foarte eficient, oferind un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizare industrială.

Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor precum puterea ultrasunetelor, timpul, temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, adaptându-se nevoilor individuale.



---

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un timer reglabil de la 1 la 99 de minute**

**Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât nu va trebui să pierdeți timp regland din nou setările.**

**Temperatura sa de funcționare poate fi ajustată în intervalul 0-80 grade Celsius, iar încălzitorul de 6000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

**Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, garantând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**

---



---

**Parametri tehnici:**

- **Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz**
- **Material rezervor: oțel inoxidabil SUS304**
- **Material carcasă: SUS304**
- **Capacitatea rezervorului: 175 L**
- **Timer: 1~99 min ajustabil**
- **Temperatură: 0 ~ 80°C ajustabilă**

- 
- **Alimentare: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
  - **Putere ultrasunete: 0~2400 W ajustabilă, 48 capete acustice**
  - **Putere încălzire: 6000 W**
  - **Dimensiuni rezervor: 700 x 500 x 500 mm (L x l x h)**
  - **Dimensiuni externe: 950 x 750 x 800 mm (L x l x h)**
  - **Standarde de calitate: CE & RoHS & ISO9001**

**Setul include:**

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Colici
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare
- 2x Generator ultrasunete (230V)