

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-fts-822-22l-p-148.html>

Aparat de curățare cu ultrasunete FTS 822 22L



Preț brut	4 169.00 Lei
Preț net	3 445.45 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10019
Codul producătorului	UCDS-22-822
Codul EAN	3412658978520
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete FTS 822 22L

CARACTERISTICI:

- Rezervor din oțel inoxidabil turnat
- Control al temperaturii: 0~99°C
- Setare timp: de la 1 sec. la 99 min. 59 sec., afișaj LCD pentru timp și putere reglabilă
- Funcție de memorie pentru întreruperea alimentării
- Funcție de depăfinare și degresare
- Moduri de degazare, impuls, putere și turbo-sweep



DEGAZARE:

Când acest mod este activat, **generatoarele de ultrasunete funcționează intermitent**. Acest lucru elimină aerul, inclusiv dioxidul de carbon, din lichid, ceea ce crește **eficiența de curățare cu peste 30%**.

BĂTĂTOR:

Generatoarele de ultrasunete funcționează variabil cu frecvențe diferite, creând o distribuție optimă a undelor ultrasonice, accelerând eliminarea impurităților de pe suprafețele obiectelor curățate.

Diametrul mare al driverelor asigură un **rezultat de curățare mai bun** și crește eficiența. Disc-ul de suport este fabricat din oțel de înaltă calitate. Putem regla **timpul de funcționare și temperatura**, oferindu-ne control total asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt vizibili pe ecranul LCD.

Principiul de curățare cu un curățător cu ultrasunete:

Lichidul din rezervor ajunge în toate zonele inaccesibile curățării mecanice. Sub acțiunea ultrasunetelor, se formează bule microscopice în lichid care explodează pe pereții elementului de curățat, curățându-l astfel temeinic. Eficiența curățătorului cu ultrasunete este crescută plasând elementul cât mai aproape de generatoarele de ultrasunete și utilizând lichide de curățare adecvate.

În plus, curățătorul cu ultrasunete este echipat cu **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** printr-o simplă apăsare de buton și controlere digitale cu precizie mare și durabilitate lungă.



APLICAȚIE:

- Bijuterii - Aur, Argint, Platină
- Brățări de ceas
- Monede și alte colecții
- Plăci de circuit imprimat
- Motoare/Piese de motor
- Perii de dinți și proteze dentare
- Componente electronice
- Cutii pentru cosmetice
- Pompe de injecție pentru motoare diesel
- Capete de imprimantă și cartușe
- Radiatoare pentru motociclete
- Diferențiale
- Clubs de golf, manșoane, mingi de golf
- Arme de foc și piese ale acestora
- Accesorii pentru laborator

DATE TEHNICE:

- **Număr model:** DK-822FTS
- **Număr transductoare:** 8 bucăți
- **Putere ultrasunete:** 0 - 480 W
- **Frecvență ultrasunete:** 40 kHz
- **Putere de încălzire:** 500 W
- **Tip reglare:** Digital
- **Capacitate rezervor:** 22 L
- **Dimensiuni rezervor (mm):** 500x300x150
- **Dimensiuni totale (mm):** 550x330x380
- **Alimentare:** Curent alternativ 220 - 240 V, 50 Hz
- **Overflow:** Da
- **Coș de curățare:** Da

-
- **Interval de timp:** 0 - 99 min. 59 sec. / Întotdeauna pornit / Ciclu de lucru: 40 min. - apoi 10 min. pauză
 - **Interval de temperatură:** 0 - 100°C

