

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/excavator-de-anuri-autopropulsat-pe-benzin-st80-15-cp-capacitate-de-spare-a-anurilor-80-cm-lime-17-cm-p-621.html>



## Excavator de șanțuri autopropulsat pe benzină ST80 | 15 CP | Capacitate de săpare a șanțurilor 80 cm | Lățime 17 cm

Preț brut	<b>18 789.00 Lei</b>
Preț net	<b>15 528.10 Lei</b>
Preț anterior	<b><del>22 409.00 Lei</del></b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>48 de ore</b>
Număr de catalog	<b>10462</b>
Codul producătorului	<b>F192</b>
Producător	<b>CNCTech</b>

Descrierea produsului

### **Mașină de săpat șanțuri cu lanț autopropulsată pe benzină ST80 pentru șanțuri**

**adâncime maximă de săpare 80 cm | lățime șanț 17 cm | motor puternic de 15 CP**



---

**CEA MAI MARE MAȘINĂ DE SĂPAT ȘANȚURI CU LANȚ DIN ACEASTĂ CATEGORIE DE PE PIAȚĂ!**

**Revoluționați lucrările de terasament cu o mașină de săpat șanțuri cu lanț din clasa premium.**

Această mașină autopropulsată a fost proiectată pentru eficiență maximă la instalarea rețelilor subterane. Permite realizarea de **șanțuri cu o adâncime de până la 80 cm și o lățime de 17 cm.**

Datorită **unității de propulsie puternice de 15 CP** și a **construcției robuste din oțel, cu o greutate de peste 250 kg**, nu mai este necesară săparea manuală sau închirierea utilajelor grele de construcții.







---

## De ce să alegeți acest model de mașină de săpat șanțuri cu lanț?

### Puterea și eficiența motorului diesel:

Inima utilajului este un motor diesel fiabil, cu o **capacitate cilindrică de 499 cm<sup>3</sup>** și o **putere de 15 CP**.

Consumul de combustibil este de doar **1,5-2 L/oră**; utilajele comparabile pe benzină **consumă până la de două ori mai mult**.

**Rezervorul de 5 litri** permite până la **3 ore de funcționare continuă**.

Această configurație asigură **cuplu ridicat** și o funcționare stabilă chiar și pe **soluri compacte, argiloase și dure**, unde motoarele pe benzină mai slabe cedează - cu un semnificativ **consum redus de combustibil**.



### **Precizia săpării**

Utilajul realizează **șanțuri perfect uniforme**, cu lățimea de **17 cm** și adâncimea de **până la 80 cm**. Parametri ideali

---

pentru următoarele instalații:

- **cabluri electrice și de fibră optică,**
- **conducte de apă și gaz,**
- **sisteme de irigații în grădini și livezi.**

Mașina este **autopropulsată** și nu necesită efort fizic pentru deplasare. Este echipată cu o **cutie de viteze cu două trepte înainte și două înapoi**, precum și cu posibilitatea de **blocare a unei roți**, pentru a schimba ușor direcția de deplasare în timpul lucrului.

### **Sistemul de săpare**

Lanțul este echipat cu **dinți metalici robusți din carbură**, capabili să facă față **celor mai dificile tipuri de sol**.

**Ridicarea și coborârea electrică a lanțului** sporesc semnificativ confortul de lucru și permit o reacție rapidă a operatorului.

Evacuarea laterală a pământului este asigurată de **2 melci transportori de mari dimensiuni**, care aruncă eficient materialul în afara șanțului.

**Roțile din cauciuc profilate 6.00 (lățime 150 mm) - 10 (jantă de 10 inci)** oferă stabilitate și tracțiune suplimentare în timpul lucrului.





### Mobilitate și manevrabilitate ușoară

În ciuda **greutății de peste 250 kg**, care asigură stabilitate în timpul lucrului, mașina de săpat șanțuri cu lanț este **extrem de manevrabilă**. Ghidonul poate fi **rotit la 360°**, precum și ridicat sau coborât pentru a se adapta nevoilor operatorului.

Utilajul dispune de **tracțiune proprie**, **două viteze de lucru** și de un **mecanism de decuplare a tracțiunii unei roți selectate** (diferențial), ceea ce facilitează manevrarea în spații înguste și pe teren dificil.

---

### Mașină de săpat șanțuri cu lanț cu utilizare versatilă

Această mini-mașină de săpat șanțuri cu lanț este un **instrument indispensabil** pentru firme de instalații, grădinărit și construcții. Ideală pentru:

- **Grădini și proprietăți private:** instalarea sistemelor de iluminat sau irigații - cu **deteriorări minime ale gazonului** datorită profilului îngust al șanțului.

- 

**Șantier:** instalarea rapidă a **conductelor de canalizare și cablurilor electrice**.

•  
**Agricultură și pomicultură: pentru lucrări de drenaj și irigații.**





---

### Date tehnice ale mașinii de săpat șanțuri cu lanț ST80:

- **Motor:** Diesel, 499 cm<sup>3</sup>, 15 CP
- **Pornire:** Electrică (cheie de contact) + manuală (demaror cu sfoară)
- **Adâncime maximă de săpare:** 80 cm
- **Lățime șanț:** 17 cm
- **Dinți lanț:** din carbură sinterizată
- **Ridicare/coborâre lanț:** Electrică
-

---

**Turația motorului:** 2800 rpm

- **Greutate:** 280 kg
- **Dimensiuni:** 1800 x 600 x 1100 mm (L x l x Î) | cu șină de ghidare 2800 x 600 x 1100 mm

