

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/excavator-de-anuri-autopropulsat-pe-benzin-st80-15-cp-capacitate-de-spare-a-anurilor-80-cm-lime-17-cm-p-621.html>



Excavator de șanțuri autopropulsat pe benzină ST80 | 15 CP | Capacitate de săpare a șanțurilor 80 cm | Lățime 17 cm

Preț brut	18 789.00 Lei
Preț net	15 528.10 Lei
Preț anterior	22 409.00 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Număr de catalog	10462
Codul producătorului	F192
Producător	CNCTech

Descrierea produsului

Mașină de săpat șanțuri cu lanț autopropulsată pe benzină ST80 pentru șanțuri

adâncime maximă de săpare 80 cm | lățime șanț 17 cm | motor puternic de 15 CP



CEA MAI MARE MAȘINĂ DE SĂPAT ȘANȚURI CU LANȚ DIN ACEASTĂ CATEGORIE DE PE PIAȚĂ!

Revoluționați lucrările de terasament cu o mașină de săpat șanțuri cu lanț din clasa premium.

Această mașină autopropulsată a fost proiectată pentru eficiență maximă la instalarea rețelilor subterane. Permite realizarea de **șanțuri cu o adâncime de până la 80 cm și o lățime de 17 cm.**

Datorită **unității de propulsie puternice de 15 CP** și a **construcției robuste din oțel, cu o greutate de peste 250 kg**, nu mai este necesară săparea manuală sau închirierea utilajelor grele de construcții.







De ce să alegeți acest model de mașină de săpat șanțuri cu lanț?

Puterea și eficiența motorului diesel:

Inima utilajului este un motor diesel fiabil, cu o **capacitate cilindrică de 499 cm³** și o **putere de 15 CP**.

Consumul de combustibil este de doar **1,5-2 L/oră**; utilajele comparabile pe benzină **consumă până la de două ori mai mult**.

Rezervorul de 5 litri permite până la **3 ore de funcționare continuă**.

Această configurație asigură **cuplu ridicat** și o funcționare stabilă chiar și pe **soluri compacte, argiloase și dure**, unde motoarele pe benzină mai slabe cedează - cu un semnificativ **consum redus de combustibil**.



Precizia săpării

Utilajul realizează **șanțuri perfect uniforme**, cu **lățimea de 17 cm și adâncimea de până la 80 cm**. Parametri ideali

pentru următoarele instalații:

- **cabluri electrice și de fibră optică,**
- **conducte de apă și gaz,**
- **sisteme de irigații în grădini și livezi.**

Mașina este **autopropulsată** și nu necesită efort fizic pentru deplasare. Este echipată cu o **cutie de viteze cu două trepte înainte și două înapoi**, precum și cu posibilitatea de **blocare a unei roți**, pentru a schimba ușor direcția de deplasare în timpul lucrului.

Sistemul de săpare

Lanțul este echipat cu **dinți metalici robuști din carbură**, capabili să facă față **celor mai dificile tipuri de sol**.

Ridicarea și coborârea electrică a lanțului sporesc semnificativ confortul de lucru și permit o reacție rapidă a operatorului.

Evacuarea laterală a pământului este asigurată de **2 melci transportori de mari dimensiuni**, care aruncă eficient materialul în afara șanțului.

Roțile din cauciuc profilate 6.00 (lățime 150 mm) - 10 (jantă de 10 inci) oferă stabilitate și tracțiune suplimentare în timpul lucrului.





Mobilitate și manevrabilitate ușoară

În ciuda **greutății de peste 250 kg**, care asigură stabilitate în timpul lucrului, mașina de săpat șanțuri cu lanț este **extrem de manevrabilă**. Ghidonul poate fi **rotit la 360°**, precum și ridicat sau coborât pentru a se adapta nevoilor operatorului.

Utilajul dispune de **tracțiune proprie, două viteze de lucru** și de un **mecanism de decuplare a tracțiunii unei roți selectate** (diferențial), ceea ce facilitează manevrarea în spații înguste și pe teren dificil.

Mașină de săpat șanțuri cu lanț cu utilizare versatilă

Această mini-mașină de săpat șanțuri cu lanț este un **instrument indispensabil** pentru firme de instalații, grădinărit și construcții. Ideală pentru:

- **Grădini și proprietăți private:** instalarea sistemelor de iluminat sau irigații - cu **deteriorări minime ale gazonului** datorită profilului îngust al șanțului.

-

Șantiere: instalarea rapidă a **conductelor de canalizare și cablurilor electrice**.

•
Agricultură și pomicultură: pentru lucrări de drenaj și irigații.





Date tehnice ale mașinii de săpat șanțuri cu lanț ST80:

- **Motor:** Diesel, 499 cm³, 15 CP
- **Pornire:** Electrică (cheie de contact) + manuală (demaror cu sfoară)
- **Adâncime maximă de săpare:** 80 cm
- **Lățime șanț:** 17 cm
- **Dinți lanț:** din carbură sinterizată
- **Ridicare/coborâre lanț:** Electrică
-

Turația motorului: 2800 rpm

- **Greutate:** 280 kg
- **Dimensiuni:** 1800 x 600 x 1100 mm (L x l x Î) | cu șină de ghidare 2800 x 600 x 1100 mm

