

datele actuale pentru ziua: 11-04-2026 14:50

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/grund-metalic-dy-pentru-imprimante-uv-p-605.html>



Grund metalic DY pentru imprimante UV

| | |
|----------------------|-------------------|
| Preț brut | 659.00 Lei |
| Preț net | 544.63 Lei |
| Preț anterior | 769.00 Lei |
| Disponibilitate | în stoc |
| Termenul expedierii | 48 de ore |
| Număr de catalog | 011INK |
| Codul producătorului | X1 |
| Producător | CNCTech |

Descrierea produsului

Primer DY pentru metal pentru imprimante UV



**UV Primer DY Pre-coating liquid
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

- Warning: For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Personal Protective Equipment (PPE)**
 - Avoid direct contact with skin or a face shield. Direct contact can cause irritation and permanent eye damage.
 - Always use chemical-resistant protective gloves (e.g. nitrile) in all working situations.
- Safe handling:**
 - Avoid contact with skin and eyes.
 - Do not touch the face with hands in case of contact, immediately wash skin with soap and water.
 - Keep away from fire and heat sources.
- First aid:**
 - In Case Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
 - Inhalation: Move the affected person to fresh air.
- Storage and Disposal:**
 - Store in tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
 - Dispose of the used empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



Primerul pentru metal (UV Primer) este un agent chimic specializat care acționează ca un **pod de aderență** între suprafața materialului și cerneala UV. Este un element esențial în procesul de imprimare UV pe substraturi dificile.

Asigură **aderență maximă** a cernelii UV pe metale netede și neporoase. Previne exfolierea, zgârierea și desprinderea imprimării.

Termen de valabilitate: cel puțin 6 luni

Capete de imprimare compatibile: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390