

datele actuale pentru ziua: 05-06-2026 11:52

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/imprimant-uv-pentru-perei-250cm-p-563.html>



Imprimantă UV pentru pereți 250cm

Preț brut	36 699.00 Lei
Preț net	30 329.75 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Număr de catalog	10503
Codul producătorului	XBH10Plus
Producător	CNCTech

Descrierea produsului

Imprimantă UV pentru pereți XBH10 Plus 250 cm

Raza de acțiune a imprimantei noastre ajunge până la 250 cm în înălțime și lățime nelimitată!



Imprimantă UV universală pentru a crea imagini de înaltă rezoluție pe pereți din diferite materiale, cum ar fi:
Vopsea pe bază de var, vopsea latex, pereți albi, pereți din ceramică, hârtie de orez, țesături pentru pereți, plăci colorate, tencuieli decorative, vopsele decorative și altele.

Suprafețe susținute - altele

Sticlă, plăci ceramice, plăci, acril, PVC, plăci metalice etc.





Pentru a crește viteza și precizia, imprimanta este echipată cu două capete de imprimare DX8 de calitate industrială, care permit imprimarea a până la **24 m² de perete pe oră**.

Pentru a asigura stabilitatea și o imprimare UV uniformă, aceasta este montată pe șine pentru a facilita alinierea pe perete; de asemenea, imprimanta poate fi ușor deplasată datorită roților.

Un computer integrat cu software intuitiv permite gestionarea liberă a proiectelor și setărilor în timpul funcționării.

Caracteristici principale ale imprimantei UV XBH10Plus

- Cap de imprimare: DX8 (2 buc.)
- Motor: 3 motoare cu servomotor și reductoare
- Placă de bază: procesor 8 nuclee, 8 GB RAM, USB I/O rapid
- Senzor de detectare a peretelui cu o precizie de până la 2 nm
- UPS: alimentare de urgență puternică, până la 5 ore de funcționare în caz de întrerupere a alimentării (opțional, disponibil pentru achiziționare din magazinul nostru)
- Memorie în caz de întrerupere a alimentării: funcție de memorare a poziției

-
- Tehnologie de alimentare cu cerneală: sistem de vid, nu este necesară aspirația manuală
 - Poziționare cu laser: sistem de poziționare precis cu lumină roșie
 - Ecran Y: șină de ghidaj precisă și de înaltă rezistență (4 secțiuni de câte 1,5 m)
 - Ecran X: sistem de acționare liniară



Specificațiile tehnice ale imprimantei UV pentru pereți:

Numele produsului

Imprimantă UV de perete XBH10Plus

Control

Imprimare cablată / Imprimare wireless

Software de imprimare

Software de imprimare industrial original

Tip cerneală

Cerneală UV

Culori cerneală / Capete de imprimare

- 2 capete DX8 - CMYK + Alb

Transport și mobilitate

Portabil

Alimentare

- Putere în standby: 20 W
- Putere maximă: 250 W

Urmărirea suprafeței

Senzor cu pavilion dublu curbat, detectare sus-jos în două direcții

Sistem de alimentare cu cerneală

Sistem de vid, alimentare cu cerneală separată pentru fiecare culoare, rezervor integrat pentru 4 culori

Dimensiune de imprimare

2,5 m înălțime × lățime nelimitată (standard)

Nivel de zgomot

- Mod standby:
- Mod operativ:

Surse de imagini suportate

Fotografii de pe telefon, cameră foto sau imagini descărcate de pe internet

Tensiune de alimentare

220 V AC

SISTEM DE ALIMENTARE CU CERNEALĂ



Imprimanta noastră



Alte imprimante



Sistem de rezervor de
alimentare ordonat, fără
țevi expuse



Sistem energetic haotic
cu fire expuse

GHIDAJE LINIARE



Imprimanta noastră

Alte imprimante



Ghidaje liniare cu roți
pentru o mișcare ușoară



Ghidaj liniar montat
rigid, fără posibilitate de
mișcare liberă

Procesul de imprimare

Imprimare directă, imprimare și uscare fără timp de așteptare

Formate grafice acceptate

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Tehnologia de imprimare color

Tehnologie de picături piezoelectrice cu dimensiune variabilă a picăturii, tehnologie de netezire pentru o mare toleranță la erori, reluare automată după întrerupere

Mediu de operare

-20 °C până la 50 °C, umiditate relativă 10 %-70 %, fără condensare

Rezoluție de imprimare

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Mediu de depozitare

-21 °C până la 50 °C, umiditate relativă 10 %-70 %, fără condensare

Sistem de operare

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Certificări

GPC, conformitate cu standardele internaționale (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

Moduri de imprimare și performanță (m²/h)

- Mod rapid (A): 24 m²/h
- Mod producție (B): 18 m²/h
- Mod calitate (C): 12 m²/h
- Mod înaltă rezoluție (D): 9 m²/h

Dimensiuni ambalaj

162 × 84 × 68 cm

Greutate ambalaj:

155 kg

Limba interfeței mașinii:

Engleză (alte limbi disponibile)

Galerie de cadouri

5 grafice gata de cadouri

Garanție: 12 luni (cu excepția capului de imprimare și a altor piese consumabile legate de alimentarea cu cerneală)