

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/purificator-de-gaze-de-eapament-i-extractor-de-fum-atomstack-d3-p-623.html>



## Purificator de gaze de eșapament și extractor de fum Atomstack D3

Preț brut	<b>1 150.00 Lei</b>
Preț net	<b>950.41 Lei</b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>48 de ore</b>
Număr de catalog	<b>00A93</b>
Codul producătorului	<b>D3</b>
Producător	<b>Atomstack</b>

### Descrierea produsului

## Purificator de Aer și Extractor de Fum Atomstack D3

Filtrare profesională a aerului pentru sisteme de gravare laser





## Aer curat în atelierul dumneavoastră

---

Modelul **AtomStack D3** este un sistem de filtrare avansat, conceput special pentru utilizatorii care nu au posibilitatea de a evacua gazele printr-un tub în exterior. Datorită acestei tehnologii, aerul din spațiile închise, precum birourile sau atelierelor casnice, rămâne absolut curat, chiar și în timpul proceselor intense de tăiere și gravare.

## De ce să alegeți Atomstack D3?

---

### **Precizie extremă de curățare**

---

Dispozitivul elimină până la **99,9%** din particulele de praf fin, inclusiv praful în suspensie periculos, cum ar fi PM2,5 și PM10.

---

### Circulație puternică


Un motor de mare viteză cu **3500 ± 10% RPM** generează presiunea necesară pentru a trece aerul contaminat prin sistemul de filtrare într-un timp record.

---

### Dezodorizare inteligentă

Sistemul nu doar oprește praful, ci descompune eficient vaporii chimici nocivi și neutralizează mirosurile de arsură direct la sursă.

---



### Filtrare compozită în 5 trepte

---

**Pre-curățare:** Un amestec special de bumbac cu fibre lungi captează cele mai mari particule de fum și murdărie.

**Barieră electrostatică:** Stratul de bumbac activ utilizează atracția electrostatică pentru a capta peste 95% din particulele fine.

**Filtrare Ultra-Clean:** Un cartuș inovator 3-în-1 crește eficiența totală a sistemului la 99,9%.

**Adsorbție fizică:** Cărbunele activ granulat fin, activat catalitic, reține gazele odorizante instantaneu și eficient.

**Descompunere chimică:** Un strat de cărbune activ nepolar descompune poluanții rămași prin legături chimice durabile.

## FIVE-LAYER FILTER SYSTEM

Kill pollutants by capturing and neutralizing the smoke particles step by step

1. Blended Long-Fiber Filter Cotton: Initial filtration of smoke particles.
2. "Medium-High Efficiency" Electrostatic Adsorption Filter Cotton: Captures over 95% of fine smoke particles.
3. Ultra-Clean Technology + Long-Lasting High-Capacity 3-in-1 Composite Filter Cotton: Absorbs 99.9% of smoke particles while revitalizing the second filter layer.
4. Rapid Catalytic Fine Particle Activated Carbon: Quickly adsorbs odors through physical adsorption.
5. Long-Lasting Non-Polar Medium Particle Activated Carbon: Chemically degrades odors through enhanced activated bonding properties.



## Date tehnice

PRODUCĂTOR / MODEL **AtomStack D3**

---

**ALIMENTARE 12V / 3A**

**VITEZĂ ROTAȚIE 3500 RPM (± 10%)**

**EFICIENȚĂ FILTRARE 99,9% (particule PM)**

**NIVEL ZGOMOT ≤ 50 dB**

**DIMENSIUNI 290 x 290 x 590 mm**

**GREUTATE 3,7 kg (Net)**

**UTILIZARE Casă / Birou (fără evacuare externă)**

