

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/purificator-de-gaze-de-eapament-i-extractor-de-fum-atomstack-d4-p-624.html>



Purificator de gaze de eșapament și extractor de fum Atomstack D4

Preț brut	2 970.00 Lei
Preț net	2 454.55 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Număr de catalog	00A94
Codul producătorului	D4
Producător	Atomstack

Descrierea produsului

Atomstack D4 - Purificator de Gaze și Extractor de Fum Profesional

Sistem de extracție premium pentru eficiență de filtrare industrială



Curățenie maximă pentru atelierul dumneavoastră

Asigurați o siguranță absolută cu **AtomStack D4**. Acest extractor de fum oferă o eficiență de filtrare de **99,97%**. Spre deosebire de soluțiile economice de buget, modelul D4 este echipat cu un motor puternic **fără perii (5200 RPM)**, care garantează un flux de aer industrial de până la **22,5 m/s**, funcționând în același timp extrem de silențios.

Principalele avantaje și funcții

Filtrare cvadruplă de calitate industrială

Utilizează un cartuş masiv HEPA H13 și un strat gros de cărbune activ pentru a elimina praful fin (PM2.5/PM10), fumul iritant și compușii organici volatili periculoși (TVOC, formaldehidă).

Smart Workflow și controlul puterii


Reglarea continuă permite adaptarea puterii de aspirație: economisiți energie la gravurile ușoare și utilizați puterea maximă pentru tăieri intense în materiale groase.

Funcționare continuă premium

Conceput pentru utilizare intensă: un singur cartuş de filtrare principal oferă până la 40 de ore de tăiere extrem de eficientă a materialelor lemnoase.

Compatibilitate maximă

Ideal pentru AtomStack de 40W sau lasere CO2, dar datorită flanșei universale este compatibil și cu mărci precum xTool, Ortur, Sculpfun și Neje.



Sistem de filtrare în 3 straturi

Pre-filtru din bumbac: Captează particulele grosiere și prelungeste durata de viață a etapelor de filtrare ulterioare.

Filtru mediu HEPA H13: Filtrare certificată a prafului microscopic și a particulelor de fum cu cea mai înaltă precizie.

Filtru de cărbune activ: Strat cu porozitate ridicată pentru adsorbția eficientă a mirosurilor și a vaporilor chimici.



Specificații tehnice

MODEL AtomStack D4

TENSIUNE AC 220V

PUTERE aprox. 350W (3A)

VITEZĂ ROTAȚIE 5200 RPM ($\pm 10\%$)

FLUX DE AER $\leq 22,5$ m/s

NIVEL ZGOMOT ≤ 68 dB

DIMENSIUNI 58,5 x 43 x 27 cm

GREUTATE 18,5 kg (Net)

Conținutul pachetului

- Purificator de aer AtomStack D4
- Sursă de alimentare cu cablu electric
- Furtun de extracție flexibil
- Flanșă de montare pentru carcasa plotterului
- 2x coliere pentru furtun
- 1x pre-filtru suplimentar din bumbac

